



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Α. Οικονομοπούλου
ΤΗΛ: 213 2058539
E-mail: a.oikonomopoulou@sismanoglio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 31786
ΗΜΕΡ: 01-12-2025

Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Νο ΑΑ 12/2025
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΓΝΑ»
ΠΡΩΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.967.74 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (ΗΤΟΙ 26.000,00 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 42961100-1).**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος διαγωνισμού	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή	ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ»
Κριτήριο Κατακύρωσης	πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Τόπος υποβολής Προσφορών	Πρωτόκολλο Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ» και Γραφείο Προμηθειών, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης Προσφορών	15/12/2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 μμ
Χρόνος Διενέργειας	16/12/2025 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 πμ
Τόπος Διενέργειας	Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Νο ΑΑ 12/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΓΝΑ» ΠΡΩΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.967,74 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (ΗΤΟΙ 26.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 42961100-1).
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	20.967,74 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Διάρκεια της σύμβασης	ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης	Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- του Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
- το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του Ν.4542/2016 (Α'95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»



25PROC018041131 2025-12-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

- τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- την υπ' αριθμ. 19526/28-07-2025 απόφαση Διοικήτριας, λόγω έλλειψης Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διαγωνιστικής διαδικασίας.
- την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΑΙ84690Ω5-6Χ3
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την **ανάδειξη αναδόχου για την «Επέκταση Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης σε Κλινικές του ΓΝΑ Σισμανόγλειο» προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.967,74 € πλέον ΦΠΑ** με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 16/12/2025 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 πμ

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 15/12/2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 14.00 μμ,

ήτοι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ (ΝΠΔΔ), με έδρα τη Σισμανογλείου 1, Τ.Κ.: 151 26 - Μαρούσι, τηλ.: 2132058539 E-mail: a.oikonomopoulou@sismanoglio.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.sismanoglio.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Α. Οικονομοπούλου, τηλ. : 213 2058539,

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/2016).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για έξι (6) μήνες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

- Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
- Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ www.sismanoglio.gr
- Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης συμμετέχουν, οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα .
- Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την



25PROC018041131 2025-12-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

τεχνική προσφορά, έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά και έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία της πρόσκλησης (τον αριθμό και τον τίτλο/αντικείμενο της πρόσκλησης, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Α) Υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** στον οποίο περιλαμβάνονται:

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υπογραφή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα

Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους

Β) Υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Γ) Υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά.

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εναρμονίζονται με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχει. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως μη κανονικές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές απορρίπτονται.
2. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνεται σε μία φάση.
3. Κατά την αξιολόγηση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε διευκρίνιση ή στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
4. Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να



προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

5. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον της λήξης της σύμβασης.
6. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
7. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών/υπηρεσιών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
8. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 - 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09).
 - 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4912/17.3.22 ΦΕΚ Α 59)
 - 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/1994.
9. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 του Ν.4412/16).
10. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
11. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.
12. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παραλείψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.2016.
13. Σε περίπτωση που υποβληθεί εξαρχής μία (1) προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί την ανάδειξη του οικονομικού φορέα που υπέβαλε την μοναδική προσφορά ως προσωρινού αναδόχου στην συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία μετά από διαπραγματεύσεις



25PROC018041131 2025-12-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

επί της προσφερόμενης από αυτόν τιμής και εφόσον το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων κριθεί ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή.

Ειδικό Όροι

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52445ΕΞ2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023)ΚΥΑ από 01.06.2024 οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500 €.
2. Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η δυνατότητα του προμηθευτή για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου

Η Διοικήτρια
του Νοσοκομείου

Ζωή Ρακοπούλου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μετά από αιτήματα κλινικών του Νοσοκομείου για τον έλεγχο πρόσβασης εξουσιοδοτημένου και μη προσωπικού στους χώρους αυτών, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης και ελεγχόμενης πρόσβασης χώρους του Σισμανογλείου Γ.Ν.Α.. Αναλυτικότερα απαιτούνται:

1. Α' Παθολογική κλινική

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module δυο (2) θυρών για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ενός πλήκτρου με νέο καθώς απαιτούνται ειδοποιήσεις προς 2 χώρους.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της ΔΙΥ Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά.
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν τριάντα (30) κάρτες RFID ή TAG.
- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό Η/Υ access του Νοσοκομείου.

2. Α' Πνευμονολογική κλινική

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου.
- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχης θύρας. Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά.
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν τριάντα (30) κάρτες



RFID ή TAG.

- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό H/Y access του Νοσοκομείου.

3. Καρδιολογική κλινική

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module δύο (2) θυρών για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου. Το νέο σύστημα θα συνδεθεί ταυτόχρονα και με το σύστημα ACCESS της ΚΕΜ καθώς υπάρχει κοινή κεντρική πόρτα εισόδου στις κλινικές.
- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχη θύρας. Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά.
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν τριάντα (30) κάρτες RFID ή TAG.
- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό H/Y access του Νοσοκομείου.

4. Β' Χειρουργική & Ουρολογική (κοινό σύστημα)

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module δύο (2) πλήκτρων στην θύρα της Β Χειρουργικής και ενός πλήκτρου στην Ουρολογική για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω



εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου. Συνολικά θα εγκατασταθούν δύο (2) συσκευές ανοίγματος πόρτας

- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχης θύρας. Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας και του αντίστοιχου γραφείου Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά. Συνολικά θα εγκατασταθούν 2 monitor
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν εξήντα (60) κάρτες RFID ή TAG.
- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό H/Y access του Νοσοκομείου.

5. ΜΕΛΘ & κλινική Λιθοτριψία (κοινό σύστημα)

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module τεσσάρων (4) πλήκτρων στην πρώην Α ΠΝ (κοινή πόρτα) για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Θα τοποθετηθούν επίσης άλλα δύο (2) module ενός πλήκτρου στον χώρο της λιθοτριψίας. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου.
- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχης θύρας. Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας και του αντίστοιχου γραφείου Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά. Συνολικά θα εγκατασταθούν τρία (3) monitor
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν ενενήντα (90) κάρτες RFID ή TAG.



- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό H/Y access του Νοσοκομείου.

6. Αιματολογική κλινική

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module στις δύο (2) θύρες της κλινικής για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου.
- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχη θύρας. Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας και του αντίστοιχου γραφείου Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά.
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν τριάντα (30) κάρτες RFID ή TAG.
- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό H/Y access του Νοσοκομείου.

7. Μονάδα Κυστικής Ίνωσης

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module στις δύο (2) θύρες της κλινικής για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου.
- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχη θύρας.



Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.

- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας και του αντίστοιχου γραφείου Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά.
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν τριάντα (30) κάρτες RFID ή TAG.
- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον κεντρικό Η/Υ access του Νοσοκομείου.

8. Μονάδας Ανορέξια

- Εγκατάσταση νέου συστήματος θυροτηλεόρασης με ενσωματωμένο module για άνοιγμα με την εισαγωγή κάρτας RFID. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω εξαρτημάτων σε βάση για τοποθέτηση σε κλίση 15° του συστήματος ώστε να υπάρχει πανοραμική θεά επί του χώρου της εισόδου.
- Η Ασφάλιση των θυρών θα γίνει με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη επί της πυράντοχη θύρας. Επίσης εσωτερικά της πόρτας θα γίνει εγκατάσταση πλήκτρου εξόδου για την απελευθέρωση του ηλεκτρομαγνήτη.
- Εσωτερικά των χώρων εγκατάστασης θα τοποθετηθεί στο χώρο της στάσης νοσηλείας και του αντίστοιχου γραφείου Monitor 7" με οθόνη αφής για την σύνδεση του με την θυροτηλεόραση από όπου θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος και το άνοιγμα όλων των θυρών ξεχωριστά.
- Μαζί με την εγκατάσταση θα προγραμματιστούν και θα παραδοθούν τριάντα (30) κάρτες RFID ή TAG.
- Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνει από Κεντρικό τροφοδοτικό 12Vdc για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπριού και των περιφερειακών συσκευών.
- Η Σύνδεση του συστήματος θα γίνει μέσω του κεντρικού δικτύου LAN του Νοσοκομείου, με την βοήθεια τοπικού router τύπου Mikrotik, στο οποίο θα δοθεί μία εξωτερική διεύθυνση IP, από το Pool του Νοσοκομείου. Με την σύνδεση του συστήματος στο LAN του Νοσοκομείου, θα γίνεται κεντρική διαχείριση των χρηστών και καρτών εισόδου από τον



25PROC018041131 2025-12-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

κεντρικό Η/Υ access του Νοσοκομείου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά νέου συστήματος επίβλεψης και ελέγχου πρόσβασης:

- Σύστημα με τεχνολογία IP για τον πλήρη έλεγχο και διαχείριση από Η/Υ εντός του Νοσοκομείου.
- Δύο (2) μπουτόν κλήσης προς εσωτερικό χώρο.
- Εξωτερική συσκευή με έγχρωμη κάμερα HD1080p υψηλής ευαισθησίας με ευρεία γωνία θέασης 129°.
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο - μεγάφωνο.
- Ενσωματωμένος αναγνώστης proximity Mifare.
- Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης.
- Διασύνδεση με δίκτυο Ethernet και Wifi.
- Θύρα RS485 για σύνδεση εξωτερικών συσκευών.
- Παραμετροποίηση μέσω Web.
- Υποδοχή κάρτας MicroSD έως 128GB.
- Βαθμός στεγανότητας IP65 και αντιβανδαλιστική προστασία IK08.
- Τροφοδοσία POE ή 12VDC.

Το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι ίδιο με το υφιστάμενο που έχει εγκατασταθεί στις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκομείου για την διαχείριση των καρτών εισόδου ώστε ο κάθε χρήστης να διαθέτει μία και μόνο κάρτα για την πρόσβαση σε όλα τα συστήματα, ανάλογα με την εξουσιοδότηση του.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην λειτουργία του Νοσοκομείου. (Εργασίες που θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες ή Σάββατο ή Κυριακή δεν θα κοστολογηθούν επιπλέον, αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου).
2. Τα ακριβή σημεία των τεχνικών εργασιών της παρούσας έκθεσης, θα υποδειχθούν επακριβώς στον εργολάβο από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
3. Η απομάκρυνση του συνόλου των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών θα απομακρυνθούν από τον χώρο του νοσοκομείου με αποκλειστική μέριμνα και έξοδα του εργολάβου.



25PROC018041131 2025-12-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

4. Τα ανταλλακτικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτά που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Θα φέρουν σήμανση και θα είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
5. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
6. Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια του έργου, υποχρεούται να διαθέτει το σύνολο του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού & των μηχανημάτων που απαιτούνται για την ορθή αποπεράτωση των εργασιών.

Προϋποθέσεις Συμμετεχόντων

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφτούν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις των Νοσοκομείων, να λάβουν γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών καθ' υπόδειξη αρμόδιου τεχνικού προσωπικού και να πάρουν **βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία**, η οποία θα περιλαμβάνεται στην προσφορά. Η ημερομηνία/ώρα επίσκεψης στους χώρους εγκαταστάσεων θα καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας με την τεχνική υπηρεσία.
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν τα εξής πιστοποιητικά:
 - Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ **ISO 37001:2017**.
 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ **ISO 45001:2018**.
3. Να τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία και συγκεκριμένα κατάσταση του τεχνικού προσωπικού, με την μορφή πίνακα, αποτελούμενο κατ' ελάχιστο από:
 - έναν (1) διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό
 - έναν (1) τεχνίτη ηλεκτρολόγο

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι είναι απόλυτα σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής περιγραφής